

ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ СЕРІЇ "ДЖМІЛЬ"

**Оповіщувач світло-звуковий**



- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у міцному металевому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу;
- ступінь захисту корпусу IP33С (встановлення всередині чи зовні приміщень).

**Джміль (12V) 350,40 €**

**Джміль (24V) 376,20 €**

**Оповіщувач світло-звуковий**



- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у ергономічному пластиковому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу та відриву від місця встановлення;
- ступінь захисту корпусу IP43С (встановлення всередині чи зовні приміщень).

**Джміль-1 (12V) 316,20 €**

**Джміль-1 (24V) 353,40 €**

**Оповіщувач світло-звуковий**



- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 105 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у ергономічному пластиковому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу та відриву від місця встановлення;
- ступінь захисту корпусу IP43С (встановлення всередині чи зовні приміщень).

**Джміль-2 (12V) 534,60 €**

**Джміль-2 (24V) 554,40 €**

ПОКАЖЧИКИ СВІТЛОВІ



ОС-1 (12/24V) "Вихід"



ОС-2 (12/24V) "Запасний вихід"



ОС-3 (12/24V) "Выход"



Показчик світловий

ОС-6.1 (12/24V)  
 "Аварійне освітлення"



- світлова індикація;
- напруга живлення 8-28V;
- використання всередині приміщення;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОС-6.2 (12/24V) "Вихід/Exit"

191,40 €



ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник  
 напр. руху"



ОС-6.8 (12/24V) "Пожежа"



ОС-6.9 (12/24V) "Автоматику  
 вимкнено"

ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ


РОБОЧА НАПРУГА 12V



ОСЗ-1 "Тривога"



ОСЗ-2 "Пожежа"



ОСЗ-3 "Газ Не входить!"



ОСЗ-4 "Газ Виходь!"




ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"



Оповіщувач світло-звуковий

ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"




- світлова та звукова індикація тривоги;
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V;
- використання всередині приміщення;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОСЗ-9 "Аерозоль Не входить!"



ОСЗ-10 "Аерозоль Виходь!"

265,20 €



ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"



ОСЗ-12 "Вихід"



ОСЗ-13 "Пожар"



ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр.  
 руху"



ОСЗ-14.5 "Выход"

ПРАЙС-ЛИСТ

05.03.2018

Гривні з ПДВ

РОБОЧА НАПРУГА 24V

**ВИХІД**

ОСЗ-12 "Вихід"



ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр. руху"

**ПОЖЕЖА**

**Оповіщувач світло-звуковий**

ОСЗ-2 "Пожежа"

**ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!**

- світлова та звукова індикація тривоги;
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 24V;
- використання всередині приміщення;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОСЗ-3 "Газ Не входить!"

274,20 ₴

**ГАЗ ВИХОДЬ!**

ОСЗ-4 "Газ Виходь!"

**ПОРОШОК НЕ ВХОДИТИ!**

ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"

**ПОРОШОК ВИХОДЬ!**

ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"

ІСКРОБЕЗПЕЧНЕ ВИКОНАННЯ

ПОКАЖЧИКИ СВІТЛОВІ

**Показчик світловий**

**ВИХІД**

- світлова індикація;
- напруга живлення 8-28V;
- використання всередині приміщення;
- маркування вибухозахисту 1ExibIICT5 X;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОС-1 Ex (12/24V)  
"Вихід"

245,40 ₴

ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ

**ПОЖЕЖА**

ОСЗ-2 Ex "Пожежа"

**ПОРОШОК НЕ ВХОДИТИ!**

**Оповіщувач світло-звуковий іскробезпечний**

ОСЗ-5 Ex "Порошок Не входить!"

**ПОРОШОК ВИХОДЬ!**

- світлова та звукова індикація тривоги;
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V;
- використання всередині приміщення;
- маркування вибухозахисту 1ExibIICT5 X;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОСЗ-6 Ex "Порошок Виходь!"

397,20 ₴

**УВАГА!  
ВСІМ ЗАЛИШИТИ  
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ  
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104**

ОСЗ-11 Ex "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"

**ВИХІД**

ОСЗ-12 Ex "Вихід"