








ПРАЙС-ЛИСТ (з ПДВ)

	Назва	Фото	Опис	Ціна грн. з ПДВ
ПРИЛАДИ ДЛЯ РОБОТИ В СКЛАДІ ПТК "ІНТЕГРАЛ" ПО GSM-КАНАЛУ				
1	ППКО "ОРІОН-4І.3.2" (+кл.)		<ul style="list-style-type: none"> - 4 зонний, GPRS-формат GSM-каналу зв'язку, виносна клавіатура з двоколірною індикацією, є можливість підключення зчитувачів Touch Memory і керування за допомогою радіокомплектів КРП "Оріон-РК". - дві SIM-карти (можливість підключення БПСЕ для реалізації Ethernet каналу); - затримка на вхід/вихід, вихід на сирену, - виходи на ПЦН: 2 релейних і СПТС "Спайдер" (протокол Інтеграл-О), - програмування з клавіатури або USB-програмотора, - Під АКБ 7А*г, вбудований БЗА. Пластиковий корпус. 	4 245,60
2	ППКО "ОРІОН 4І.3.2 mini"		<ul style="list-style-type: none"> - 4 зони, 8 груп; - 16 кодів доступу (ключів Touch Memory); - GSM/GPRS; - дві SIM-карти; - протокол "Інтеграл-О"; - програмування за допомогою клавіатури або з ПК (з використанням USB-програмотора); - 2 релейних виходи, вихід на сирену; - компактний пластиковий корпус під АКБ 2,2 А*г, вбудований БЗА. 	3 253,80
3	ППКО "ОРІОН-8І.3.2" (+кл.)		<ul style="list-style-type: none"> - 8 зонний, GPRS-формат GSM-каналу зв'язку, до 2-х виносних клавіатур (в комплект поставки входить 1-на клавіатура) з двоколірною індикацією, є можливість підключення зчитувачів Touch Memory і керування за допомогою радіокомплектів КРП "Оріон-РК". - дві SIM-карти (можливість підключення БПСЕ для реалізації Ethernet каналу); - затримка на вхід/вихід, вихід на сирену, - виходи на ПЦС: 2 релейних і СПТС "Спайдер" (протокол Інтеграл-О), - програмування з клавіатури або USB-програмотора, - Під АКБ 7А*г, вбудований БЗА. Пластиковий корпус. 	4 350,00
4	ППКО "ОРІОН-16І.3.2" (+кл.)		<ul style="list-style-type: none"> - 16 зонний, GPRS-формат GSM-каналу зв'язку, до 3-х виносних клавіатур (в комплект поставки входить 1-на клавіатура) з двоколірною індикацією, є можливість підключення зчитувачів Touch Memory і керування за допомогою радіокомплектів КРП "Оріон-РК". - дві SIM-карти (можливість підключення БПСЕ для реалізації Ethernet каналу); - затримка на вхід/вихід, вихід на сирену, вбудована сирена, 2 реле виходи і можливість підключення МРЛ-2.1, - виходи на ПЦС: 2 релейних і СПТС "Спайдер" (протокол Інтеграл-О), - програмування з клавіатури або USB-програмотора, - Под АКБ 7А*г, вбудований БЗА. Пластиковий корпус. 	4 819,80
5	ППКО "ОРІОН - 1ТК(or1tki)"		<ul style="list-style-type: none"> - 2 зонний, CSD- та GPRS-формати GSM-каналу зв'язку, - універсальний вихід для підключення сирени або електрозамку; - Два виносних індикатора стану зон. - є можливість підключення зчитувачів Touch Memory і керування за допомогою радіокомплектів КРП "Оріон-РК", та мобільного телефона. - Постановка під охорону/зняття з охорони виконується за допомогою ключів "Touch Memory" (до чотирьох ключів); з мобільного телефону користувача (до чотирьох номерів користувачів), а також з ПЦС. - Вихід на ПЦС: протокол "Інтеграл-О" - Програмування за допомогою SMS або USB-програмотора, - АКБ 1,2 А*г. Пластиковий корпус. 	2 784,00
ПРИЛАДИ ДЛЯ РОБОТИ В СКЛАДІ СПТС "МОСТ" ПО GSM-КАНАЛУ				
6	ППКО "ОРІОН 1ТК"		<ul style="list-style-type: none"> - 2 зонний, CSD- та GPRS-формати GSM-каналу зв'язку, - універсальний вихід для підключення сирени або електрозамку; - Два виносних індикатора стану зон. - є можливість підключення зчитувачів Touch Memory і керування за допомогою радіокомплектів КРП "Оріон-РК", та мобільного телефона. - Постановка під охорону/зняття з охорони виконується за допомогою ключів "Touch Memory" (до чотирьох ключів); з мобільного телефону користувача (до чотирьох номерів користувачів), а також з ПЦС. - Вихід на ПЦС: протокол "МОСТ", протокол "Селена" - Програмування за допомогою SMS або USB-програмотора, - АКБ 1,2 А*г. Пластиковий корпус. 	2 523,00

ПРАЙС-ЛИСТ (з ПДВ)

7	ППКО "ОРІОН 4Т.3.2"(+кл)		<ul style="list-style-type: none"> - 4 зонний, GPRS/CSD-формат GSM-каналу зв'язку, виносна клавіатура з двоколірною індикацією, є можливість підключення зчитувачів Touch Memory і керування за допомогою радіокомплектів КРП "Оріон-РК". - дві SIM-карти і можливість підключення Ethernet-модуля для створення дублюючого каналу по мережі Ethernet. - затримка на вхід/вихід, вихід на сирену, - виходи на ПЦС: 2 релейних, протокол "МОСТ", протокол "Селена" - програмування з клавіатури або USB-програматора, - Під АКБ 7А*г, вбудований БЗА. Пластиковий корпус. 	3 706,20
8	ППКО "ОРІОН 4Т.3.2 mini"		<ul style="list-style-type: none"> - 4 зони, 8 груп; - 16 кодів доступу (ключів Touch Memory); - GSM/GPRS; - дві SIM-карти; - протоколи "Мост" та "Селена"; - програмування за допомогою клавіатури або з ПК (з використанням USB-програматора); - 2 релейних виходи, вихід на сирену; - компактний пластиковий корпус під АКБ 2,2 А*г, вбудований БЗА. 	2 931,60
9	ППКО "ОРІОН 8Т.3.2" (+кл)		<ul style="list-style-type: none"> - 8 зонний, GPRS/CSD-формат GSM-каналу зв'язку, до 2-х виносних клавіатур (в комплект поставки входить 1-на клавіатура) з двоколірною індикацією, є можливість підключення зчитувачів Touch Memory і керування за допомогою радіокомплектів КРП "Оріон-РК". - дві SIM-карти і можливість підключення Ethernet-модуля для створення дублюючого каналу по мережі Ethernet. - затримка на вхід/вихід, вихід на сирену, - виходи на ПЦС: 2 релейних, протокол "МОСТ", протокол "Селена" - програмування з клавіатури або USB-програматора, - Під АКБ 7А*г, вбудований БЗА. Пластиковий корпус. 	3 915,00
10	ППКО "ОРІОН 16Т.3.2" (+кл)		<ul style="list-style-type: none"> - 16 зонний, GPRS/CSD-формат GSM-каналу зв'язку, до 3-х виносних клавіатур (в комплект поставки входить 1-на клавіатура) з двоколірною індикацією, є можливість підключення зчитувачів Touch Memory і керування за допомогою радіокомплектів КРП "Оріон-РК". - дві SIM-карти (можливість підключення БПСЕ для реалізації Ethernet каналу); - затримка на вхід/вихід, вихід на сирену, вбудована сирена, 2 реле виходи і можливість підключення МРЛ-2.1, - виходи на ПЦС: 2 релейних і СПТС "Мост" (протокол МОСТ), - програмування з клавіатури або USB-програматора, - Під АКБ 7А*г, вбудований БЗА. Пластиковий корпус. 	4 384,80
11	БПМЕ		<p>Ethernet-модуль для створення дублюючого каналу по мережі Ethernet (протоколи SPIDER, МОСТ)</p>	757,20
ПРИЛАДИ ДЛЯ АУТОНОМНОЇ ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ				
12	ППКО "ОРІОН 4ТМ.1" (+кл)		<ul style="list-style-type: none"> 4 (8) ШС, тамперна зона, 4 групи, 9 кодів доступу. - 2 вбудованих релейних виходи для управління автоматикою. - Підтримка параметричних шлейфів сигналізації для підключення, наприклад, пожежних сповіщувачів. - Управління приладом може здійснюватися з виносної клавіатури, за допомогою ключів Touch Memory та радіокомплектів «Оріон-РК». - Можливість віддаленого управління та моніторингу з власного мобільного пристрою. - Підтримка Android-додатку «Control TM». - Відправка голосових повідомлень та SMS повідомлень на 6 (10) номерів. - Програмування за допомогою клавіатури або з ПК (при використанні ПЗ «O-Loader» та USB-програматора). - Під АКБ 7А*г, вбудований БЗА. Пластиковий корпус. 	3 984,60
ПРИЛАДИ ДЛЯ РОБОТИ В СКЛАДІ СПТС "МОСТ", "СЕЛЕНА" І ПТК "ІНТЕГРАЛ" ПО ТЕЛЕФОННИХ ЛІНІЯХ				
13	ППКО "ОРІОН-4ТІ.2"(+ кл.)		<ul style="list-style-type: none"> - 4 зонний, до 4 груп, виносна клавіатура в комплекті, є можливість підключення зчитувачів Touch Memory і керування за допомогою радіокомплектів КРП "Оріон-РК". - ВІП, вбудований фільтр НЧ і БПТЛ, затримка на вхід/вихід, вихід на сирену, - виходи на ПЦС: релейний, Мост, Селена, Інтеграл-О. - програмування з клавіатури або USB-програматора, - під АКБ 7 А*г, пластиковий корпус. 	2 279,40

ПРАЙС-ЛИСТ (з ПДВ)

14	ППКО "ОРІОН-8ТІ.2" (+ кл.) з БП-1		<ul style="list-style-type: none"> - 8 зонний, до 8 груп, 16 кодів доступу, до 2-х виносних клавіатур (в комплект поставки входить 1-на клавіатура), є можливість підключення зчитувачів Touch Memory і керування за допомогою радіокомплектів КРП "Оріон-РК". - ВІП, вбудований фільтр НЧ и БПТЛ, БЗА, затримка на вхід/вихід, вихід на сирену, - виходи на ПЦС: релейний, Мост, Селена, Інтеграл-О. - програмування з клавіатури або USB-програматора, - під АКБ 7А*г, пластиковий корпус 	2 532,00
15	ППК "ОРІОН-16" (+ кл.)		<ul style="list-style-type: none"> - 16 зонний, до 16 груп, до 3-х виносних клавіатур (в комплект поставки входить 1-на клавіатура), є можливість підключення зчитувачів Touch Memory і керування за допомогою радіокомплектів КРП "Оріон-РК". - ВІП, вбудований фільтр НЧ и БПТЛ, БЗА, затримка на вхід/вихід, вихід на сирену, - вбудована внутрішня сирена, 2 релейних виходи і можливість підключення МРЛ-2.1, - виходи на ПЦС: релейний, Мост, Інтеграл-О, Селена. - програмування з клавіатури або USB-програматора, - під АКБ 7А*г, пластиковий корпус. 	2 862,00
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДО ППКО ТИПУ "ОРІОН"				
16	КЛАВІАТУРА 4ТД		Додаткова клавіатура для 4-х зонних ППКО серії "Оріон"	643,80
17	КЛАВІАТУРА 8ТД		Додаткова клавіатура для ППКО "Оріон-8І.3.2"	669,60
18	КЛАВІАТУРА 16		Додаткова клавіатура для 16-ми зонних ППКО серії "Оріон"	739,20
19	ВІП "ОРІОН-8Т.1"		Виносна індикаторна панель для 8-ми зонних ППКО серії "Оріон"	626,40
20	ВІП "ОРІОН-16"		Виносна індикаторна панель для 16-ти зонних ППКО серії "Оріон"	757,20
БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ				
21	БЖ 1215		Блок бесперебійного живлення 12В 1,5 А, захист від глибокого розряду акумулятора	1 113,60
ПРИСТРОЇ СПОЛУЧЕННЯ ОБ'ЄКТОВІ				
22	ПСО "18 кГц-GPRS"		<p>Пристрій сполучення об'єктовий (емулятор телефонної лінії), призначений для приймання інформації від ППКО, що працюють по зайнятій телефонній лінії (18кГц, протокол "Інтеграл-О") та подальшого передавання даної інформації на ПЦС через мережу GSM (формат GPRS) в протоколі "Інтеграл-О".</p> <p>Компактний розмір, універсальна комплектація, розміщення 2-ох SIM карт, програмування за допомогою ПЗ "O-Loader" чи SMS-повідомленнями.</p>	2 018,40
23	ПСО "18 кГц-GPRS" (CID)		<p>Пристрій сполучення об'єктовий (емулятор телефонної лінії), призначений для приймання інформації від ППКО, що працюють по телефонній лінії (вхідні протокол Мост, Інтеграл-О, Contact ID) та подальшого передавання даної інформації на ПЦС через мережу GSM (формат GPRS) в протоколі NOVA для роботи з ПЦС "Мост".</p> <p>Компактний розмір, універсальна комплектація, розміщення 2-ох SIM карт, програмування за допомогою ПЗ "oLoader" (Android/Windows), вбудований інтерфейс mini-USB.</p>	1 896,60