

ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ СЕРІЇ "ДЖМІЛЬ"

Оповіщувач світло-звуковий



- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у міцному металевому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу;
- ступінь захисту корпусу IP33C (встановлення всередині чи зовні приміщень).

Джміль (12V) 960,00

Джміль (24V) 960,00

Оповіщувач світло-звуковий



- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у ергономічному пластиковому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу та відриву від місця встановлення;
- ступінь захисту корпусу IP43C (встановлення всередині чи зовні приміщень).

Джміль-1 (12V) 840,00

Джміль-1 (24V) 870,00

Оповіщувач світло-звуковий



- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 105 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у ергономічному пластиковому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу та відриву від місця встановлення;
- ступінь захисту корпусу IP43C (встановлення всередині чи зовні приміщень).

Джміль-2 (12V) 1176,00

Джміль-2 (24V) 1176,00

ПОКАЖЧИКИ СВІТЛОВІ



ОС-1 (12/24V) "Вихід"



ОС-2 (12/24V) "Запасний вихід "



ОС-3 (12/24V) "Выход"



Показчик світловий

ОС-6.1 (12/24V)
 "Аварійне освітлення"



- світлова індикація;
- напруга живлення 8-28V;
- використання всередині приміщення;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОС-6.2 (12/24V) "Вихід/Exit" 600,00



ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"



ОС-6.8 (12/24V) "Пожежа"
















ОС-6.9 (12/24V) "Автоматику вимкнено"

ПРАЙС-ЛИСТ
 01.08.2022р.

Гривні з ПДВ

ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ








РОБОЧА НАПРУГА 12V

		ОСЗ-1 "Тривога"	
		ОСЗ-2 "Пожежа"	
		ОСЗ-3 "Газ Не входить!"	
		ОСЗ-4 "Газ Виходь!"	
		ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"	
		ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"	
		ОСЗ-9 "Аерозоль Не входить!"	
		ОСЗ-10 "Аерозоль Виходь!"	792,00
		ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"	
		ОСЗ-12 "Вихід"	
		ОСЗ-13 "Пожар"	
		ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр. руху"	
		ОСЗ-14.5 "Выход"	

Оповіщувач світло-звуковий

- світлова та звукова індикація тривоги;
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V;
- використання всередині приміщення;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

РОБОЧА НАПРУГА 24V

		ОСЗ-12 "Вихід"	
		ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр. руху"	
		ОСЗ-2 "Пожежа"	
		ОСЗ-3 "Газ Не входить!"	810,00
		ОСЗ-4 "Газ Виходь!"	
		ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"	
		ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"	


Оповіщувач світло-звуковий

- світлова та звукова індикація тривоги;
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 24V;
- використання всередині приміщення;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ІСКРБЕЗПЕЧНЕ ВИКОНАННЯ

ПОКАЖЧИКИ СВІТЛОВІ

Показчик світловий


		ОС-1 Ex (12/24V) "Вихід"	660,00
---	--	--------------------------	--------

- світлова індикація;
- напруга живлення 8-28V;
- використання всередині приміщення;
- маркування вибухозахисту 1ExibIICT5 X;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ПРАЙС-ЛИСТ
01.08.2022р.

Гривні з ПДВ

ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ 12V



Оповіщувач світло-звуковий іскробезпечний

- світлова та звукова індикація тривоги;
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V;
- використання всередині приміщення;
- маркування вибухозахисту 1ExibIICT5 X;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

ОСЗ-2 Ех "Пожежа"

ОСЗ-5 Ех "Порошок Не входить!"

ОСЗ-6 Ех "Порошок Виходь!"

1026,00

ОСЗ-11 Ех "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"

ОСЗ-12 Ех "Вихід"

www.tiras.ua

Там, де створюється безпека