

**ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ СЕРІЇ "ДЖМІЛЬ"**
**Оповіщувач світло-звуковий**

- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у міцному металевому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу;
- ступінь захисту корпусу IP33C (встановлення всередині чи зовні приміщень).

**Джміль (12V) 653,40**
**Джміль (24V) 653,40**

**Оповіщувач світло-звуковий**

- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у ергономічному пластиковому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу та відриву від місця встановлення;
- ступінь захисту корпусу IP43C (встановлення всередині чи зовні приміщень).

**Джміль-1 (12V) 574,20**
**Джміль-1 (24V) 594,00**

**Оповіщувач світло-звуковий**

- світлова та звукова індикація тривоги;
- окремий світлодіод "підтвердження";
- рівень звуку не менше 105 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V чи 24V, відповідно до модифікації оповіщувача;
- виконаний у ергономічному пластиковому корпусі з захистом від несанкціонованого доступу та відриву від місця встановлення;
- ступінь захисту корпусу IP43C (встановлення всередині чи зовні приміщень).

**Джміль-2 (12V) 801,60**
**Джміль-2 (24V) 801,60**

**ПОКАЖЧИКИ СВІТЛОВІ**
**ВИХІД**
**ОС-1 (12/24V) "Вихід"**
**ЗАПАСНИЙ  
ВИХІД**
**ОС-2 (12/24V) "Запасний вихід"**
**ВЫХОД**
**ОС-3 (12/24V) "Выход"**
**АВАРИЙНЕ  
ОСВІТЛЕННЯ**
**Показчик світловий**
**ОС-6.1 (12/24V)  
"Аварійне освітлення"**
**ВИХІД  
EXIT**

- світлова індикація;
- напруга живлення 8-28V;
- використання всередині приміщення;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

**ОС-6.2 (12/24V) "Вихід/Exit" 396,60**

**ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник  
напр. руху"**
**ПОЖЕЖА**
**ОС-6.8 (12/24V) "Пожежа"**
**АВТОМАТИКУ  
ВИМКНЕНО**
**ОС-6.9 (12/24V) "Автоматику  
вимкнено"**

**ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ**
**РОБОЧА НАПРУГА 12V**
**ТРИВОГА**

ОСЗ-1 "Тривога"

**ПОЖЕЖА**

ОСЗ-2 "Пожежа"

 ГАЗ  
 НЕ ВХОДИТИ!

ОСЗ-3 "Газ Не входить!"

 ГАЗ  
 ВИХОДЬ!

ОСЗ-4 "Газ Виходь!"

 ПОРОШОК  
 НЕ ВХОДИТИ!

ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"

 ПОРОШОК  
 ВИХОДЬ!

ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"

 АЕРОЗОЛЬ  
 НЕ ВХОДИТИ!

ОСЗ-9 "Аерозоль Не входить!"

 АЕРОЗОЛЬ  
 ВИХОДЬ!

ОСЗ-10 "Аерозоль Виходь!"

 УВАГА!  
 ВСІМ ЗАКРИТИ ПРИМІЩЕННЯ!  
 АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ  
 ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104

 ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишити  
 приміщення! Аварійний витік газу  
 Викличте службу 04"

519,00

**ВИХІД**

ОСЗ-12 "Вихід"

**ПОЖАР**

ОСЗ-13 "Пожар"



 ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр.  
 руху"

**ВЫХОД**

ОСЗ-14.5 "Выход"

**РОБОЧА НАПРУГА 24V**
**ВИХІД**

ОСЗ-12 "Вихід"



 ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напр.  
 руху"

**ПОЖЕЖА**
**Оповіщувач світло-звуковий**

ОСЗ-2 "Пожежа"

 ГАЗ  
 НЕ ВХОДИТИ!

- світлова та звукова індикація тривоги;

ОСЗ-3 "Газ Не входить!"

- рівень звуку не менше 80 дБ;

529,20

 ГАЗ  
 ВИХОДЬ!

- номінальна напруга живлення 24V;

ОСЗ-4 "Газ Виходь!"

 ПОРОШОК  
 НЕ ВХОДИТИ!

- використання всередині приміщення;

ОСЗ-5 "Порошок Не входить!"

 ПОРОШОК  
 ВИХОДЬ!

- габаритні розміри: 32x280x100 мм.


ОСЗ-6 "Порошок Виходь!"

**ІСКРОБЕЗПЕЧНЕ ВИКОНАННЯ**
**ПОКАЖЧИКИ СВІТЛОВІ**
**Показчик світловий**

**ВИХІД**

- світлова індикація;
- напруга живлення 8-28V;
- використання всередині приміщення;
- маркування вибухозахисту 1ExibIICT5 X;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

**ОС-1 Ex (12/24V)**  
**"Вихід"** **434,40**
**ОПОВІЩУВАЧІ СВІТЛО-ЗВУКОВІ 12V**

**ПОЖЕЖА**

**ПОРОШОК**  
**НЕ ВХОДИТИ!**

**ПОРОШОК**  
**ВИХОДЬ!**

**УВАГА!**  
 ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!  
 АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ!  
 ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104


**ВИХІД**
**Оповіщувач світло-звуковий іскробезпечний**

- світлова та звукова індикація тривоги;
- рівень звуку не менше 80 дБ;
- номінальна напруга живлення 12V;
- використання всередині приміщення;
- маркування вибухозахисту 1ExibIICT5 X;
- габаритні розміри: 32x280x100 мм.

**ОСЗ-2 Ex "Пожежа"**
**ОСЗ-5 Ex "Порошок Не входить!"**
**ОСЗ-6 Ex "Порошок Виходь!"**
**ОСЗ-11 Ex "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"**
**ОСЗ-12 Ex "Вихід"**
**670,20**